

**Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata:**

Si raccomanda di esaminare con accuratezza tutte le piante in vigneto e di estirpare tempestivamente (o capitozzare, in via transitoria) tutte quelle che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata. E' una pratica indispensabile ed obbligatoria che deve essere attuata da chiunque è proprietario o conduttore di piante di vite su tutto il territorio regionale.


I monitoraggi della fenologia di *Scaphoideus titanus* effettuati ieri presso 8 vigneti dislocati in varie località e quote del territorio regionale riportano che:

- l'insetto è attualmente nello stadio evolutivo di 3° età giovanile prevalente;
- le 4° età rilevate sono comparse ovunque e rappresentano mediamente il 10% della popolazione rilevata.
- le 1° età stanno scemando nelle zone più calde mentre sono ancora significative (15-20% della popolazione rilevata) negli ambienti più freschi.

I monitoraggi delle densità di *Scaphoideus titanus* nei 150 siti della Rete di Monitoraggio regionale confermano inoltre che:

- l'entità media delle popolazioni rilevate è bassa.

Fenologia forme giovanili di *Scaphoideus titanus* al 20 giugno 2023



A ragione di quanto sopra, si comunica che la Finestra di Intervento Regionale (FIR) per l'esecuzione del 2° trattamento obbligatorio, in tutti i vigneti nella ZONA INFESTATA in regime di Difesa convenzionale/integrata, è stata fissata dal 27 giugno al 7 luglio p.v..

**FINESTRE di INTERVENTO REGIONALE (FIR) PER I TRATTAMENTI OBBLIGATORI
CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS IN ZONA INFESTATA**

Trattamento	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
1°	Dal 16 al 26 giugno 2023	Dal 9 al 19 giugno 2023
2°	Dal 27 giugno al 7 luglio	a 7-10 gg dal 1° trattamento
3°	--	a 7-10 gg dal 2° trattamento



Si comunica inoltre che la Finestra di Intervento Regionale (FIR) per l'esecuzione del 1° trattamento obbligatorio, in tutti i vigneti nella ZONA CUSCINETTO in regime di difesa convenzionale/integrata, è stata fissata dal 27 giugno al 7 luglio p.v..

FINESTRE di INTERVENTO REGIONALE (FIR) PER I TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO <i>SCAPHOIDEUS TITANUS</i> IN ZONA CUSCINETTO		
Trattamento	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
1°	Dal 27 giugno al 7 luglio	Dal 16 al 26 giugno 2023
2°	--	a 7-10 gg dal 1° trattamento

Attenzione: Le FIR sono vincolanti ai sensi del Decreto Dirigenziale n 47 del 26 maggio 2023. I Servizi di difesa integrata comprensoriali, in base a dati propri di monitoraggio locale, possono indicare dei periodi di intervento più ristretti e più centrati sulle singole realtà territoriali rappresentate. In ogni caso, tali indicazioni "ottimizzate" devono essere ricomprese nelle FIR.

Le Sostanze impiegabili contro *Scaphoideus titanus*, conformi alle disposizioni dei Decreti Dirigenziali n.47 del 26/05/2023 e n.48 del 29/05/2023 e al Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale N° 29 – Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale sono le seguenti (aggiornamento al 20/6/2023):

SOSTANZE AMMESSE		
Tipologia	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
Insetticidi	Acetamiprid	Azadiractina
	Acrinatrina (fino al 29/06/2023)	Beauveria bassiana ATCC 74040
	Deltametrina	Olio essenziale di arancio dolce
	Etofenprox	Piretrine
	Flupyradifurone	Sali potassici di acidi grassi
	Lambda-cialotrina	
	Tau-fluvalinate	
Corroboranti	--	Caolino

SOSTANZE RACCOMANDATE IN ZONA INFESTATA		
Trattamento	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
1°	una tra quelle insetticide AMMESSE	Azadiractina, Beauveria bassiana, Piretrine
		Caolino*
2°	Acrinatrina (fino al 29/06/23), Deltametrina, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate	Piretrine
3°	--	Piretrine

SOSTANZE RACCOMANDATE IN ZONA CUSCINETTO		
Trattamento	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
1°	Acrinatrina (fino al 29/06/23), Deltametrina, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate	Piretrine
2°	--	Piretrine



* Il Caolino è una sostanza corroborante in grado di dare un contributo apprezzabile alla riduzione della popolazione L1-L2 di *Scaphoideus titanus* ed è idoneo ad integrare la strategia di difesa con prodotti fitosanitari. Il prodotto formulato deve essere esente da elementi inquinanti ai sensi del DM n. 229771 del 20 maggio 2022. NB: Le piretrine danno risultati migliori se affiancate da un coadiuvante (es. Sorbitan mono oleato etossilato)

Si raccomanda di mettere dovutamente in pratica tutti gli accorgimenti specificati nella Guida pratica FD 2023 per il viticoltore.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE PER GLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI:
I viticoltori che non sono in possesso del "patentino", ossia del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono:

- acquistare e impiegare prodotti fitosanitari registrati PFnPE (se reperibili sul mercato) o il Caolino.
- incaricare, secondo le modalità previste, un soggetto terzo abilitato ad eseguire materialmente i trattamenti. In tal caso l'esecuzione delle prestazioni, e l'eventuale acquisto dei prodotti fitosanitari, devono essere comprovati con dettagliata documentazione fiscale

NB: I Decreti Dirigenziali delle MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA PER IL 2023 sono disponibili nella home page del sito istituzionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home>.

SC